VAISALA

露点プローブ DMP5/6/7/8

オプション/アクセサリー

| 注文コード | 品名 | 対応機種 |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 210696 | 取付けフランジ | DMP5 |
| HM47280SP | ステンレス焼結フィルタ | DMP5//7/8 |
| HM47453SP | ステンレスグリッド | DMP7/8 |
| DMP246CS | クーリングセット | DMP6 |
| HM46780 | ステンレス焼結フィルタ(クーリングセット用) | DMP6 |
| SWG12ISO12 | スウェジロック ISO 1/2″ | DMP7 |
| SWG12ISO38 | スウェジロック ISO 3/8″ | DMP7 |
| SWG12NPT12 | スウェジロック NPT 1/2″ | DMP7 |
| ISOFITBODASP | フィッティングボディ R1/2" ISO (リークネジ付) | DMP8 |
| DRW212076SP | フィッティングボディ R1/2" ISO (リークネジなし) | DMP8 |
| NPTFITBODASP | フィッティングボディ NPT1/2"(リークネジなし) | DMP8 |
| DMT242SC | サンプリングセル | DMP8 |
| DMT242SC2 | サンプリングセル(スウェジロック 1/4"付) | DMP8 |
| BALLVALVE-1 | ボールバルブ ISO 1/2" | DMP8 |
| DM240FASP | ダクト取付用フランジ(R1/2" ISO用) | DMP8 |
| 210662SP | アダプタ(ISO 1/2"→NPT 1/2") | DMP8 |
| 218773 | ブラインドプラグ ISO 1/2" | DMP8 |
| USB2 | USBサービスケーブル | DMP5/6/7/8 |